

MOTOR DE BARCĂ HONDA BF225D XCDU, CIZMĂ LUNGĂ, 225 CP

| | |
|--|---|
| Model: | BF225D XCDU (cizma lunga) |
| Caracteristici tehnice: | |
| Culoare motor | GRI clasic Honda sau ALB NH65 |
| Tip motor | OHC – 6 cilindri la 60° V6 VTEC 24 valve |
| Putere motor kW/CP | 165,5 / 225 |
| Cilindree (cmc) | 3583 |
| Rpm. la turatie max. | 5000 - 6000 |
| Sistem racire motor | Pe lichid (cu termostat) |
| Sistem admisie carburant | Cu injectie programata PGM-FI |
| Tip pornire | Electric |
| Incarcare baterie (A) | 60A |
| Sistem evac. gaze | Dirijat la elice |
| Trolling plaja de operare | 650 rpm ~ 1000 rpm |
| Elice standard (se poate modif la comanda) | Contrarot. INOX 3 pale 14"x19" |
| Elice contrarotanta | DA |
| Lungime Cizma | Lunga 635 mm |
| Greutate (la sec) | 288 kg |
| Inclinare motor "Trim & Tilt" | "Power Trim & Tilt" |
| Lungime totala | 948 mm |
| Latime totala | 660 mm |
| Inaltime totala | 1916 mm |
| Compatibil cu NMEA2000® (NMEA 2000 = kit pt monitorizare parametrii) | NMEA2000® nu este inclus in pret |

| | |
|---|--|
| Model: | BF225D XCDU (cizma lunga) |
| Nota ! In pret au fost incluse: | <p>Elice INOX 3 pale 14”x19”</p> <p>Kit Remote control DBW (Top Single Mount):</p> <ul style="list-style-type: none"> - “BOX KIT” cod: 06240-ZVL-601; - "HORIZONTAL PANEL KIT" cod: 06323-ZVL-810; - "CABLE ASSY ENG DROP 6FT" cod: 32590-ZVL-000; - "CABLE ASSY DBW TRUNK 24FT" cod: 32580-ZVL-700; - "CABLE INTERFACE 16FT" cod: 06328-ZVL-701; - "CONNECTOR KIT TERMINATOR" cod: 06328-ZVL-800; - 2 Bucati "CONNECTOR TEE" cod: 32805-ZZ3-000; - "CABLE ASSY NETWORK 49FT" cod: 32815-ZVL-800; - 2 Bucati "CABLE ASSY INTERFACE 32FT" cod: 32800-ZVL-600; - DISPLAY DIGITAL "SMART KEY CONTROL BOX" cod: 06371-ZY6-020; |
| Optional: | |
| NMEA2000® (mai multe versiuni de kituri) | Intreaba vanzatorul |
| Elice disponibile | Intreaba vanzatorul |

ELICE HONDA DISPONIBILE

| 1) TIP ELICE | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|-------------------|---|-------------------|-----------------|
| Plastic cu 3 pale | BF2D / BF2.3A | 7 1/4" X 4 3/4" | 58130-ZV0-841ZB |
| Aluminiu 3 pale | BF4AH / BF5DH / BF6AH | 7 1/4" x 5 1/2" | 58130-ZVD-U01ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF4AH / BF5DH / BF6AH | 7 7/8" x 5 7/8" | 58130-ZVD-701ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF4AH / BF5DH / BF6AH | 7 7/8" x 8 1/4" | 58130-ZVD-801ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF4AH / BF5DH / BF6AH | 7 7/8" x 7 1/2" | 58130-ZVD-003ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF4AH / BF5DH / BF6AH | 7 7/8" x 6 3/4" | 58130-ZVD-601ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF4.5 / BF5A | 7 1/4" X 4 3/4" | 58130-ZV1-841ZB |
| Aluminiu 3 pale | BF4.5 / BF5A | 7 7/8" X 6 3/4" | 58130-ZV1-941ZB |
| Aluminiu 3 pale | BF4.5 / BF5A | 7 7/8" x 7 1/2" | 58130-ZVD-003ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF4.5 / BF5A | 7 7/8" x 6 3/4" | 58130-ZVD-601ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF6A / BF8A 1986 ~ 2007 | 9 1/2" X 8 5/8" | 58130-881-840ZB |
| Aluminiu 3 pale | BF9.9A / BF15A 1986 ~ 2002 | 9 1/2" X 8 5/8" | 58130-ZV4-703ZB |
| Aluminiu 3 pale | BF9.9A / BF15A 1986 ~ 2002 | 9 1/2" X 9 1/2" | 58130-ZV4-030ZB |
| Aluminiu 3 pale | BF9.9A / BF15A 1986 ~ 2002 | 9 1/4" X 8" | 58130-ZV4-008AH |
| Aluminiu 3 pale | BF9.9A / BF15A 1986 ~ 2002 | 9 1/4" X 9" | 58130-ZV4-009AH |
| Aluminiu 3 pale | BF9.9A / BF15A 1986 ~ 2002 | 9 1/4" X 10" | 58130-ZV4-010AH |
| Aluminiu 3 pale | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 9 1/4" X 12" | 58130-ZV7-000ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 9 3/4" X 9 7/8" | 58130-ZV7-850ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 10" X 8 1/4" | 58130-ZV7-860ZB |
| Aluminiu 3 pale | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 9 7/8" X 9" | 58130-ZW2-F11ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 9 7/8" X 10" | 58130-ZW2-F21ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 9 7/8" X 11" | 58130-ZW2-F31ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 9 7/8" X 12" | 58130-ZW2-F01ZA |
| Aluminiu 3 pale | doar BF40A / BF50A | 11 1/4" X 13" | 58130-ZV5-000ZA |
| Aluminiu 3 pale | doar BF40A / BF50A | 11 1/2" X 12" | 58130-ZV5-850ZA |
| Aluminiu 3 pale | doar BF40A / BF50A | 11 3/4" X 10" | 58130-ZV5-860ZA |
| Aluminiu 3 pale | doar BF40A / BF50A | 11 1/2" X 14 1/4" | 58130-ZV5-870ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 12 1/4" X 7" | 59130-ZV5-007AH |
| Aluminiu 3 pale | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 12 1/4" X 8" | 59130-ZV5-008AH |
| Aluminiu 3 pale | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 12 1/8" X 9" | 59130-ZV5-009AH |
| Aluminiu 3 pale | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 11 5/8" X 11" | 59130-ZV5-011AH |
| Aluminiu 3 pale | BF40A / BF40D / BF40E / BF50A / BF50D / BF60A | 11 3/8" X 12" | 59130-ZV5-012AH |
| Aluminiu 3 pale | BF40A / BF40D / BF40E / BF50A / BF50D / BF60A | 11 1/8" X 13" | 59130-ZV5-013AH |
| Aluminiu 3 pale | BF40A / BF40D / BF40E / BF50A / BF50D / BF60A | 11 1/8" X 14" | 59130-ZV5-014AH |

| 1) TIP ELICE | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|
| Aluminiu 3 pale | BF40A / BF40D / BF40E / BF50A / BF50D / BF60A | 11" X 15" | 59130-ZV5-015AH |
| Aluminiu 3 pale | BF40D / BF50D / BF60A | 11" X 16" | 59130-ZV5-016AH |
| Aluminiu 3 pale | BF40D / BF50D / BF60A | 11" X 17" | 59130-ZV5-017AH |
| Aluminiu 3 pale | BF40D / BF40E / BF50D | 11 1/4" X 13" | 58130-ZZ5-000ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF40D / BF40E / BF50D | 11 3/4" X 10" | 58130-ZZ5-630ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF40D / BF40E / BF50D | 11 1/2" X 12" | 58130-ZZ5-660ZA |
| Aluminiu 3 pale | BF40D / BF40E / BF50D | 11 1/2" X 14 1/4" | 58130-ZZ5-760ZA |

| 2) TIP ELICE | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|------------------------------------|--|------------------|-----------------|
| Aluminiu 3 pale | BF75 / BF100 1977 ~ 1986 | 9 1/2" X 8 5/8" | 58130-881-840ZB |
| Aluminiu 3 pale | BFP60A 1998 ~ 2009 | 13 1/5" X 19" | 58130-ZZ0-D81ZB |
| Aluminiu 3 pale | BFP60A 1998 ~ 2009 | 13 1/5" X 21" | 58130-ZZ0-D91ZB |
| Aluminiu 3 pale | BFP80A / BF100A 1998 ~ 2009 | 13 1/4" x 18" | 58130-ZW1-018AH |
| Aluminiu 3 pale | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A 1998 ~ 2009 | 14" X 11" | 58130-ZW1-011AH |
| Aluminiu 3 pale | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A 1998 ~ 2009 | 13 3/4" X 13" | 58130-ZW1-013AH |
| Aluminiu 3 pale | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A 1998 ~ 2009 | 13 1/2" X 15" | 58130-ZW1-015AH |
| Aluminiu 3 pale | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A 1998 ~ 2009 | 13 1/4" X 17" | 58130-ZW1-017AH |
| Aluminiu 3 pale | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A 1998 ~ 2009 | 13" X 19" | 58130-ZW1-019AH |
| Aluminiu 3 pale | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90 / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A 1998 ~ 2009 | 13" X 21" | 58130-ZW1-021AH |
| Aluminiu 3 pale (contrarotanta) | BF115A / BF130A 1998 ~ 2009 | 13 3/4" X 13" CR | 58130-ZW1-013B |
| Aluminiu 3 pale (contrarotanta) | BF115A / BF130A 1998 ~ 2009 | 13 1/2" X 15" CR | 58130-ZW1-015B |

| 2) TIP ELICE | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|---|--|------------------|-----------------|
| Aluminiu 3 pale <i>(contrarotanta)</i> | BF115A / BF130A 1998 ~ 2009 | 13 1/4" X 17" CR | 58130-ZW1-017B |
| Aluminiu 3 pale | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 15 1/2" x 13" | 58130-ZY3-013A |
| Aluminiu 3 pale | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 15 1/4" x 15" | 58130-ZY3-015AH |
| Aluminiu 3 pale <i>(contrarotanta)</i> | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 15 1/4" x 15" | 58130-ZY3-015BH |
| Aluminiu 3 pale | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 15" x 17" | 58130-ZY3-017AH |
| Aluminiu 3 pale <i>(contrarotanta)</i> | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 15" x 17" | 58130-ZY3-017BH |
| Aluminiu 3 pale | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 19" | 58130-ZY3-019AH |
| Aluminiu 3 pale <i>(contrarotanta)</i> | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 19" | 58130-ZY3-019BH |
| Aluminiu 3 pale | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 1/2" x 21" | 58130-ZY3-021AH |
| Aluminiu 3 pale <i>(contrarotanta)</i> | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 1/2" x 21" | 58130-ZY3-021BH |
| Aluminiu 3 pale | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 1/4" x 23" | 58130-ZY3-023AH |
| Aluminiu 3 pale | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 15 3/4" x 15" | 58130-ZY3-015AP |
| Aluminiu 3 pale | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 15 1/2" x 17" | 58130-ZY3-017AP |
| Aluminiu 3 pale <i>(contrarotanta)</i> | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 15 1/2" x 17" | 58130-ZY3-017BP |

| 3) TIP ELICE | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| Aluminiu 4 pale <i>(standard)</i> | BF8D / BF10D / BF15D / BF20D | 10" X 6 1/4" | 58130-ZW9-B23ZA |
| Aluminiu 4 pale <i>(standard)</i> | BF8D / BF10D / BF15D / BF20D | 9 1/4" X 7" | 58134-ZV4-007AH |
| Aluminiu 4 pale <i>(standard)</i> | BF8D / BF10D / BF15D / BF20D | 9 1/4" X 8" | 58134-ZV4-008AH |
| Aluminiu 4 pale <i>(standard)</i> | BF8D / BF10D / BF15D / BF20D | 9 1/4" X 9" | 58134-ZV4-009AH |

| 3) TIP ELICE | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|---------------------------------------|--|---------------|-----------------|
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF8D / BF10D / BF15D / BF20D | 9 1/4" X 10" | 58134-ZV4-010AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF8D / BF10D / BF15D / BF20D | 9 1/4" X 11" | 58134-ZV4-011AH |
| Aluminiu 4 pale (Impingere Inalta) | BF8D / BF10D | 10" X 6 1/4" | 06581-ZW9-A40ZA |
| Aluminiu 4 pale (Impingere Inalta) | BF15D / BF20D | 10" X 7 5/8" | 06581-ZY0-S00ZB |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 10 1/4" X 11" | 58134-ZV7-011AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 10 1/8" X 12" | 58134-ZV7-012AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 10" X 13" | 58134-ZV7-013AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 10" X 14" | 58134-ZV7-014AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 10" X 14" | 58134-ZV7-015AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 11 7/8" X 9" | 58134-ZV5-009AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 11 3/8" X 10" | 58134-ZV5-010AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 11 1/8" X 11" | 58134-ZV5-011AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 10 7/8" X 12" | 58134-ZV5-012AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 10 1/2" X 13" | 58134-ZV5-013AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 10 1/2" X 14" | 58134-ZV5-014AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BFP60A / BF75A / BF75D / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 13 1/4" X 13" | 58134-ZW1-013AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BFP60A / BF75A / BF75D / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 13" X 15" | 58134-ZW1-015AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BFP60A / BF75A / BF75D / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 12 3/4" X 17" | 58134-ZW1-017AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BFP60A / BF75A / BF75D / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 12 1/2" X 19" | 58134-ZW1-019AH |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BFP60A / BF75A / BF75D / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 12 1/2" X 21" | 58134-ZV5-021AH |

| 3) TIP ELICE | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" X 15" | 58134-ZY3-015A |
| Alum 4 pale (contrarotanta) | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" X 15" | 58134-ZY3-015B |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 1/2" X 17" | 58134-ZY3-017A |
| Alum 4 pale (contrarotanta) | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 1/2" X 17" | 58134-ZY3-017B |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 1/4" X 19" | 58134-ZY3-019A |
| Alum 4 pale (contrarotanta) | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 1/4" X 19" | 58134-ZY3-019B |
| Aluminiu 4 pale (standard) | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14" X 21" | 58134-ZY3-021A |
| Alum 4 pale (contrarotanta) | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14" X 21" | 58134-ZY3-021B |

| 4) TIP ELICE | Observatii de performanta | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| INOX 3 pale | / | BF20A (Nu pt. BF20D!) / BF25D / BF30D | 10" x 8" | 58133-ZV7-008AH |
| INOX 3 pale | / | BF25D / BF30D | 10" x 9" | 58133-ZV7-009AH |
| INOX 3 pale | / | BF25D / BF30D | 10" x 10" | 58133-ZV7-010AH |
| INOX 3 pale | / | BF25D / BF30D | 10" x 11" | 58133-ZV7-011AH |
| INOX 3 pale | / | BF25D / BF30D | 10" x 12" | 58133-ZV7-012AH |
| INOX 3 pale | / | BF25D / BF30D | 10" x 13" | 58133-ZV7-013AH |
| | | | | |
| INOX 3 pale | / | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 12 1/4" x 9" | 59133-ZV5-009AH |
| INOX 3 pale | / | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 11 3/4" x 11" | 59133-ZV5-011AH |
| INOX 3 pale | / | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 11 1/2" x 12" | 59133-ZV5-012AH |
| INOX 3 pale | / | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 11 1/8" x 13" | 59133-ZV5-013AH |
| INOX 3 pale | / | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 11 1/8" x 14" | 59133-ZV5-014AH |
| INOX 3 pale | / | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 11" x 15" | 59133-ZV5-015AH |
| INOX 3 pale | / | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 10 3/4" x 16" | 59133-ZV5-016AH |
| INOX 3 pale | / | BF40A / BF40D / BF50A / BF50D / BF60A | 11" x 17" | 59133-ZV5-017AH |
| | | | | |

| 4) TIP ELICE | Observatii de performanta | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|--------------------------------|---|--|---------------|-----------------|
| INOX 3 pale | <p>Large blade area design provides:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Great load carrying capability • Excellent fuel economy <p>Suprafele largite ale palelor ofera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate mare de transport a sarcinilor • Economie excelenta de combustibil | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 13 3/4" x 13" | 58133-ZW1-A13AH |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 13 3/4" x 13" | 58133-ZW1-B13AH |
| INOX 3 pale | | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 13 3/4" x 15" | 58133-ZW1-A15AH |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 13 3/4" x 15" | 58133-ZW1-B15AH |
| INOX 3 pale | | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 13 1/4" x 17" | 58133-ZW1-A17AH |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 13 1/4" x 17" | 58133-ZW1-B17AH |
| INOX 3 pale | | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 13 1/4" x 19" | 58133-ZW1-A19AH |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BFP60A / BF75A / BF75D / BF80A / BF90A / BF90D / BF100A / BF115A / BF130A | 13 1/4" x 19" | 58133-ZW1-B19AH |
| | | | | |
| INOX 3 pale | <p>Provides good acceleration & top end performance on a wide variety of craft.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Larger Blade area • Moderate Cupping <p>Ofera o acceleratie buna si performante de varf pe o mare varietate de ambarcatiuni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suprafata mai mare a palei • Cavitate moderata | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 13 1/2" x 15" | 58133-ZY3-A15AH |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 13 1/2" x 15" | 58133-ZY3-B15AH |
| INOX 3 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 14 1/4" x 17" | 58133-ZY3-A17AH |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 14 1/4" x 17" | 58133-ZY3-B17AH |
| INOX 3 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 14" x 19" | 58133-ZY3-A19AH |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 14" x 19" | 58133-ZY3-B19AH |
| INOX 3 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 14" x 21" | 58133-ZY3-A21AH |

| 4) TIP ELICE | Observatii de performanta | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|--------------------------------|---------------------------|--|------------|---------------------|
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 14" x 21" | 58133-ZY3- B21AH |

| 5) TIP ELICE | Observatii de performanta | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|--------------------------------|--|--|---------------|---------------------|
| INOX 3 pale | Provides better load carrying capability and higher levels of fuel efficiency for higher power Honda Outboard engines • High camber blade geometry • Large blade area Oferă o capacitate mai bună de transportare a încărcăturii și niveluri mai ridicate de consum de combustibil la motoarele de putere mai mare. • Curbura ridicată a palei • Suprafața mare a palei | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 15 1/2" x 15" | 58133-ZY3-A15S |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 15 1/2" x 15" | 58133-ZY3-B15S |
| INOX 3 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 15 1/4" x 17" | 58133-ZY3-A17S |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 15 1/4" x 17" | 58133-ZY3-B17S |
| INOX 3 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 15" x 19" | 58133-ZY3-A19S |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 15" x 19" | 58133-ZY3-B19S |
| INOX 3 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 14 3/4" x 21" | 58133-ZY3-A21S |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 14 3/4" x 21" | 58133-ZY3-B21S |
| INOX 3 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 14 1/2" x 23" | 58133-ZY3-A23S |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF175D / BF200A / BF200D / BF225A / BF225D | 14 1/2" x 23" | 58133-ZY3-B23S |
| INOX 3 pale | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 16" | 58133-ZY3- A16HR |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 16" | 58133-ZY3-B16HR |
| INOX 3 pale | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 17" | 58133-ZY3- A17HR |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 17" | 58133-ZY3-B17HR |
| INOX 3 pale | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 18" | 58133-ZY3- A18HR |

| 5) TIP ELICE | Observatii de performanta | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|--------------------------------|---------------------------|--|---------------|-----------------|
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 18" | 58133-ZY3-B18HR |
| INOX 3 pale | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 19" | 58133-ZY3-A19HR |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 19" | 58133-ZY3-B19HR |
| INOX 3 pale | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 20" | 58133-ZY3-A20HR |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 3/4" x 20" | 58133-ZY3-B20HR |
| INOX 3 pale | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 1/2" x 21" | 58133-ZY3-A21HR |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 1/2" x 21" | 58133-ZY3-B21HR |
| INOX 3 pale | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 1/4" x 22" | 58133-ZY3-A22HR |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A | 14 1/4" x 22" | 58133-ZY3-B22HR |

| 6) TIP ELICE | Obs. | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|--------------------------------|------|---|------------|-----------------|
| INOX 3 pale | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 3/4 | 58133-ZY3-A15LX |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 3/4 | 58133-ZY3-B15LX |
| INOX 3 pale | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 5/8 | 58133-ZY3-A16LX |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 5/8 | 58133-ZY3-B16LX |
| INOX 3 pale | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 1/2 | 58133-ZY3-A17LX |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 1/2 | 58133-ZY3-B17LX |
| INOX 3 pale | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 3/8 | 58133-ZY3-A18LX |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 3/8 | 58133-ZY3-B18LX |
| INOX 3 pale | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 1/4 | 58133-ZY3-A19LX |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 1/4 | 58133-ZY3-B19LX |
| INOX 3 pale | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 1/8 | 58133-ZY3-A20LX |
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 1/8 | 58133-ZY3-B20LX |
| INOX 3 pale | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 | 58133-ZY3-A21LX |

| 6) TIP ELICE | Obs. | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|--------------------------------|------|---|------------|-----------------|
| INOX 3 pale (contrarotanta) | / | BF175D / BF200D / BF225D / BF250A / BF250D | 15 | 58133-ZY3-B21LX |

| 7) TIP ELICE | Observatii de performanta | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|--------------------------------|---|--|---------------|-----------------|
| INOX 4 pale | <p>This 4 Blade High Rake range, offers excellent cruising performance and maneuvering capability making it ideal for offshore applications.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Very Powerful Thrust • Smooth Operation <p>Aceasta elice cu inclinatie mare a celor 4 pale, ofera performante excelente de croaziera si capacitate de manevrare, făcându-l ideal pentru aplicatii offshore (in largul marilor).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate puternica de impingere • Operare delicata | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14 1/2 x 15" | 58134-ZY3-A15HR |
| INOX 4 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14 1/2 x 15" | 58134-ZY3-B15HR |
| INOX 4 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14 1/4" x 17" | 58134-ZY3-A17HR |
| INOX 4 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14 1/4" x 17" | 58134-ZY3-B17HR |
| INOX 4 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14 1/8" x 18" | 58134-ZY3-A18HR |
| INOX 4 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14 1/8" x 18" | 58134-ZY3-B18HR |
| INOX 4 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14 1/8" x 19" | 58134-ZY3-A19HR |
| INOX 4 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14 1/8" x 19" | 58134-ZY3-B19HR |
| INOX 4 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14" x 20" | 58134-ZY3-A20HR |
| INOX 4 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14" x 20" | 58134-ZY3-B20HR |
| INOX 4 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14" x 21" | 58134-ZY3-A21HR |
| INOX 4 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14" x 21" | 58134-ZY3-B21HR |
| INOX 4 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14" x 23" | 58134-ZY3-A23HR |
| INOX 4 pale (contrarotanta) | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14" x 23" | 58134-ZY3-B23HR |

| 7) TIP ELICE | Observatii de performanta | RECOMANDAT PENTRU | DIMENSIUNE | COD COMANDA |
|---------------------------------------|---------------------------|--|------------|-----------------|
| INOX 4 pale | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14" x 25" | 58134-ZY3-A25HR |
| INOX 4 pale <i>(contrarotanta)</i> | | BF115D / BF135A / BF150A / BF175A / BF200A / BF225A / BF250A | 14" x 25" | 58134-ZY3-B25HR |